

Das Lamellenwandssystem kann erweitert werden mit

- Türen
- Insektenschutz, Vogelschutz, ...
- Schwellen oder zusätzlichem Rahmen

## A. TÜREN


Je nach Bedarf ist es unter Umständen notwendig Durchgänge in das Lamellenwandssystem zu integrieren. Beispielsweise zur Wartung industrieller Anlagen die sich dahinter befinden. Aus diesem Grund bietet Renson nach innen oder außen öffnende Einzel- oder Doppeltüren auf Maß an. Die Türen werden auf Wunsch mit Schlössern, Flachscharnieren, Türgriffen und Sicherungsketten ausgestattet .



Wieviel mm soll man bei der tatsächlichen Türöffnung fügen um die tatsächliche Maße des Außenrahmens (=Gesamtmaß) der Tür zu bekommen?


Gesamtmaß der Tür – tatsächliche Türöffnung : O – C

O - C (mm)	L.033		L.050		L.066		L.075		L.095	
	Einzel	Doppel								
Nach außen öffnend	219,5	359	219,5	359	219,5	359	239	398	239,5	399
Nach innen öffnend	178	276	198,5	317	212,5	345	241	402	235	390





Bitte beachten Sie, daß die tatsächliche Öffnung ( C ) kleiner ist als das Gesamtmaß der Tür ( O ). Der Grund sind die Flachscharniere. Die Position der Flachscharniere ist abhängig von der Gesamtbelastung der Tür. RENSON kann Ihnen bei der Bestimmung der richtigen Maße helfen.


## Flachscharniere



## Einzeltür




## Doppeltür



## Türöffnungsbegrenzer


Optional ist ein Türöffnungsbegrenzer erhältlich.




## Türgriffe und Schlösser

Man kann zwischen einem einfachen Türgriff, einem doppelten oder eben einer Tür ohne Türgriff wählen. Falls Sie sich nicht für einen Türgriff entscheiden, können Sie mit dem Schlüssel des Schlosses die Tür öffnen oder schließen.

Der Türgriff kann drehknopfförmig oder standard sein. Es ist wichtig den Typ des Griffes zu spezifizieren.



STANDARDLÖSUNG



EINFACHER TÜRGRIFF

Der Yale® Zylinder ist die einzige genehmigte Option. Andere Vorschläge können erst nach Klärung aller technischen Details verwendet werden. Andere Typen sind auf Wunsch verfügbar.

Zubehör wie Türpuffer, Sturmketten, ... sind auf Anfrage verfügbar.